KFD project

Tick Information Cards

finalized December 2019

2 versions:

Pages 2 & 3: white background,

saves printer ink

Pages 4 & 5: colourful background


For printing off please choose double sided option (long edge) on A4 format paper/card.

This will result in 4 cards per page of roughly 11.8 cm x 9.1 cm.






a research collaboration between: MonkeyFeverRisk project This leaflet was produced by the







Family Welfare Services

Government of Karnataka



Megarol & Color





The project is one of 41 Global Challenges Research Fund Foundatio Indian Council of Agricultural Research

Social Research Council (ESRC), and the Natural Environment Research Council (NERC). Grant No. MR/P024335/1.

December 2019 by the Arts and Humanities Research Council (AHRC),the Biotechnolog Awards led by the UK Medical Research Council (MRC) and supported and Biological Sciences Research Council (BBSRC), the Economic and

For further information

please visit our project website:

കൊണ്ടുവന്നേക്കാം.

https://www.monkeyfeverrisk.ceh.ac.uk/

ചെള്ളുകളെ അറിയൂ!

രക്തം കുടിക്കുകയും **രോഗം** പ്രയാസവുമാണ്. ചെള്ളുകൾ ചെള്ളുകൾ ചെറുതും കാണാൻ മുതൽ മെയ വരെ കുരങ്ങു പന **പകർത്തുകയും** ചെയ്യും ഉദാ നവംബർ







ഉപയോഗിക്കുന്ന പെടികളോടൊപ്പവും ഗ്രത്യേക് ഉപ്പാര്യാല

ചെള്ളുകളെ കാണാം വനങ്ങളിലും ലേർയത്താലും വീട്ടിലേക്ക് ഉണങ്ങിയ ഇലകളിൽ



a research collaboration between: MonkeyFeverRisk project This leaflet was produced by the

UK Centre for Ecology & Hydrology



രക്തം കുടിക്കുകയും മോഗം രക്തം കുടിക്കുകയും മോഗം കുരങ്ങു പന്ന് നവംബർ

ചെള്ളുകൾ ചെറുതും കാണാൻ

1

ചെള്ളുകളെ അറിയൂ!





Ashoka Trust for MEDICAL RESEARCH | NATIONAL INSTITUTE OF

സജീവമാണ്

ചെള്ളുകശ്പ്രപധാനമായും മുതൽ മെയ് വരെ

cm





മനുഷ്യൻ മൃഗം എന്നിവയിൽ ചെള്ളുകൾകാത്തിരിക്കുകയും


ഡ്രീക്രേട്ട രിതക്കുക

പുല്ലുകൾ, കുറ്റിച്ചെടികൾ, ഇലകൾ എന്നിവയിൽ

Family Welfare Services Government of Karnataka National Institute of



Indian Council of Agricultural Research and Disease Informatics Veterinary Epidemiology



Social Research Council (ESRC), and the Natural Environment Research
Council (NERC). Grant No. MR/P024335/1.

December 2019 by the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), the Economic The project is one of 41 Global Challenges Research Fund Foundation Awards led by the UK Medical Research Council (MRC) and supported

For further information please visit our project website:

https://www.monkeyfeverrisk.ceh.ac.uk/

വീട്ടിലേക്ക്





anc ചെള്ളുകളെ കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് <mark>മൃഗങ്ങൾ</mark> ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെടികളോടൊപ്പവും വനങ്ങളിലും ജലാശയങ്ങളിലും ംലേളകതാ



ബാധിച്ചതായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക.

ം മുട്ടിന് പിറക്കെ

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പരിശോധിക്കുക!

ADDITABURADI



ം പുറാഭാഗം ം കൈയിന്റെ അടി വശം

50000000

നിങ്ങളുടെ പുറകിലും

കഴുത്തിലും പരിശോധിക്കുക. പരിശോധിക്കുക,

നിങ്ങളുടെ ശരീരം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം

o *93000*

ം തല്യോട്ടി ം ചെവി

o & 9210000

കുളിച്ചു എന്ന് കരുതി ശരീരത്തിൽ കടിച്ച ചെള്ളുകൾ <u>പോകുകയില്ല</u>

ജെല്ലി ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് മൂടരുത്.

ചെള്ള് നീക്കാചെയ്യാൻ വിരലുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്! ചെള്ള് തകർക്കുന്നത് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് കത്തിക്കരുത്.



പ്രത്യേകിച്ച് പരിശോധിക്കു

ചെയ്യുക, രാ്ത്രി മുഴുവൻ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക, കുറഞ്ഞത് 6 മണിക്കുറെങ്കിലും വയലുകളിലോ വനത്തിലോ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ശേഷം വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം

വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുക! ഓരോ 2 മണ്ഷ്കൂറിലും വീണ്ടും പ്രയോഗിക്കുക

റ്വെയിലത്ത് തുക്കിയിടുക

<u>നിങ്ങളുടെ ശരീരം</u> പരിശോധിക്കുക!



ചെള്ളിനെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക.



ചർമ്മത്തിന് കഴിയുന്നത്ര <u>അടുത്ത്</u> ഫോജ്പ് ഉപയോഗിച് ചെള്ളിനെ

ചെള്ളുകൾ ശരിയായി നീക്കംചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൽ എത്രത്തോളം ചെള്ള് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയധികം ചെള്ള് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗം നൽകും.



റെപ്പലന്റ് കാലുകൾ,

പ്രയോഗിക്കുക.

ചെള്ള് കടിയിൽനിന്നും സുരക്ഷിതരാവു

നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക. ബാധിച്ചതായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെള്ള് കടിയേറ്റ ശേഷം പനി



ജെല്ലി ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് മൂടരുത്.



ചെള്ള് നീക്കംചെയ്യാൻ വിശലുകൾ ഉപയോഗിക്കറ്റുത്! ചെള്ള് തകർക്കുന്നത് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് കത്തിക്കരുത്.



m







ചർമ്മത്തിന് കഴിയുന്നത ഉപയോഗിച് ചെള്ളിനെ അടുത്ത് ഫോഴ്പ് കളയുക.

നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൽ എത്രത്തോളം ചെള്ള് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയധികം ചെള്ള് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗം നൽകും.

ചെള്ളുകൾ ശരിയായി നീക്കംചെയ്യുക!

പ്രത്യേകിച്ച് പരിശോധിക്കു ം പുറാഭാഗാം ം കൈയിന്റെ അടി വശം മുട്ടിന് പിറക *&}PL1ABURAD1* ം കഴുത്ത് ം തലയോട്ടി ം ചെവി 50000000 0000 ശരീരത്തിൽ കടിച്ച ചെള്ളുകൾ പോകൂകയില്ല <u>നിങ്ങളുടെ കൂട്ടികളെ</u> പരിശോധിക്കുക<u>:</u> നിങ്ങളുടെ പുറകിലും കുളിച്ചു എന്ന് കരുതി <u>നിങ്ങളുടെ ശരീരം</u> പരിശോധിക്കുക! നിങ്ങളുടെ ശരീരം പരിശോധിക്കുക. പരിശോധിക്കുക,

കൈക്കാര്യം ചെയ്ത ശേഷം വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിയ്യമ്പ് വസിത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക, രാത്രി ചുഴുവൻ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്ക് വയ്ക്കുക, കുറഞ്ഞത് മെണ്ണക്കുറെങ്കിലും **വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുക!** വയലുകളിലോ വനത്തിലോ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ റ്വെയിലത്ത് തുക്കിയിടുക വീണ്ടും പ്രയോഗിക്കുക



കഴുത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് പുറകിൽ പ്രയോഗിക്കുക. *ശരീരം മറച്ചുകൊണ്ട്* ചെള്ള് റെപ്പലെന്റ് ഉപയോഗിക്കു<u>!</u> ഷൂസ്, ട്രൗസർ , ഫുൾ കൈ അകത്തോട്ട് കയറ്റി ഇടുക. ഷ്ർട്ട് എന്നിവ ധരിക്കുക. ട്രൗസർ സോക്സിന്റെ കണങ്കാലുകൾ, കൈകൾ, ഓരോ 2 മണിക്കൂറിലും റെപ്പലന്റ് കാലുകൾ,


ചെള്ള് കടിയിൽനിന്നും സുരക്ഷിതരാവു!



a research collaboration between: MonkeyFeverRisk project This leaflet was produced by the

Ecology & Hydrology UK Centre for






Family Welfare Services

Government of Karnataka



macarol am



Indian Council of Agricultural Research and Disease Informatics Veterinary Epidemiology

Social Research Council (ESRC), and the Natural Environment Research Council (NERC). Grant No. MR/P024335/1.

December 2015 by the Arts and Humanities Research Council (AHRC),the Biotechnolog Awards led by the UK Medical Research Council (MRC) and supported and Biological Sciences Research Council (BBSRC), the Economic and The project is one of 41 Global Challenges Research Fund Foundation

For further information

https://www.monkeyfeverrisk.ceh.ac.uk/ please visit our project website:

കൊണ്ടുവന്നേക്കാം

16PJ-060

നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക് പൊതുജനാരോഗ്യ

ം കാലുകൾക്കു ഇടയിൽ മുട്ടിന് പിറക്കെ

กมูกอเรวบาอ ออละเพากัดก

അടി വശം ം അരക്കെട്ട്

നിങ്ങളുടെ പുറകിലും

കഴുത്തിലും പരിശോധിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പരിശോധിക്കുക!

0 5000

ം തലയോട്ടി ം ചെവി

ം കഴുത്ത്

കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക

ബാധിച്ചതായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ

ഒരു ചെള്ള് കടിയേറ്റ ശേഷം പനി

ചെള്ളുകളെ അറിയൂ!

രക്ത<u>ം</u> കുടിക്കുകയും **രോഗം** പ്രയാസവുമാണ്. ചെള്ളുകൾ ചെള്ളുകൾ ചെറുതും കാണാൻ മുതൽ മെയ വരെ **പകർത്തുകയും** ചെയ്യും ഉദാ നവംബർ







ഉപയോഗിക്കുന്ന സെസ്ട്രോട്രോകിവും വനങ്ങളിലും ംപ്രളങ്ങത്താല പ്രത്യേകിച്ച മുഗങ്ങൾ



ചെള്ളുകളെ കാണാം

UK Centre for a research collaboration between: Ecology & Hydrology



MEDICAL RESEARCH | NATIONAL INSTITUTE OF CM2 Z Z



and the Environment Research in Ecology Ashoka Trust for



Family Welfare Services Government of Karnataka Department of Health and

National Institute of



and Disease Informatics Veterinary Epidemiology

Social Research Council (ESRC), and the Natural Environment Research Council (NERC). Grant No. MR/P024335/1.

December 2019 by the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), the Economic Awards led by the UK Medical Research Council (MRC) and supported The project is one of 41 Global Challenges Research Fund Foundation Indian Council of Agricultural Research

For further information

please visit our project website:

5,5

16PJ 450

https://www.monkeyfeverrisk.ceh.ac.uk/

MonkeyFeverRisk project This leaflet was produced by the പ്രയാസവുമാണ്. ചെള്ളുകൾ രക്തം കുടിക്കുകയും **രോഗം** ചെള്ളുകൾ ചെറുതും കാണാൻ ചെള്ളുകളെ അറിയൂ!

പകർത്തുകയും ചെയ്യും ഉദാ. കുരങ്ങു പനി്**. നവംബർ**

1



സജീവമാണ്

ചെള്ളുകശ്പ്രപധാനമായും മുതൽ മെയ് വരെ

cm



മനുഷ്യൻ മൃഗം എന്നിവയിൽ ചെള്ളുകൾകാത്തിരിക്കുകയും

ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

പുല്ലുകൾ, കുറ്റിച്ചെടികൾ

ഇലകൾ എന്നിവയിൽ

ചെടികളോടൊപ്പവും

ചെള്ളുകളെ കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് <mark>മൃഗങ്ങൾ</mark> ഉപയോഗിക്കുന്ന വനങ്ങളിലും ഉണങ്ങിയ ഇലകളിൽ ജലാശയങ്ങളിലും ംലേളകതാ

anc



ചെള്ളുകൾ പോകൂകയില്ല കുളിച്ചു എന്ന് കരുതി ശരീരത്തി്ൽ കടിച്ച നിങ്ങളുടെ ശരീരം പരിശോധിക്കുക! നിങ്ങളുടെ ശരീരം ശ്രദ്ധാപ്പൂർവ്വം പരിശോധിക്കുക,

കൈക് ദര്യം ചെയ്ത ശേഷം വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതി നിയ്യുന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക, രാത്രി ചുഴുവൻ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക, ക്യാത്തത് മേണിക്കൂറെങ്കിലും <mark>വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുക!</mark> വയലുകളിലോ വനത്തിലോ ഉണ്ട്രദിയ ഇലകൾ റ്വെയിലത്ത് തുക്കിയിടുക

അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പാം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് മുറിവ് വൃത്തിയാക്കുക. ആന്റിസെപ്റ്റിക് ക്രീം

ചെള്ള് നീക്കാചെയ്യാൻ വിരലുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്! ചെള്ള് തകർക്കുന്നത് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രത്യേകിച്ച് പരിശോധിക്കു

ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് കുത്തിക്കരുത്.

ജെല്ലി ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് മൂടരുത്. ചെള്ള് തടവുകയോ മാന്തുകയോ ചെയ്യരുത്.



കളയുക.

കണ്ങാലുകൾ, കൈകൾ, കഴുത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് പുറകിൽ ഷൂസ്, ട്രൗസർ , ഫുൾ കൈ ഷർട്ട് എന്നിവധരിക്കുക. ട്രൗസർ സോക്സിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി ഇടുക. ഓരോ 2 മണിക്കുറിലും വീണ്ടും പ്രയോഗിക്കുക. റെപ്പലന്റ് കാലുകൾ,

*ശരീരം മറ*ച്ചുകൊണ്ട് ചെള്ള് റെപ്പലെന്റ് ഉപയോഗിക്കു<u>!</u>

ചെള്ള് കടിയിൽനിന്നും സുരക്ഷിതരാവു!

ചെള്ളുകൾ ശരിയായി നീക്കംചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൽ എത്രത്തോളം

നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക് പൊതുജനാരോഗ്യ ബാധിച്ചതായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെള്ള് കടിയേറ്റ ശേഷം പനി കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക

ചെള്ള് തടവുകയോ മാന്തുകയോ ചെയ്യരുത്

ജെല്ലി ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് മൂടരുത്.



ചെള്ള് നീക്കാചെയ്യാൻ വിരലുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്! ചെള്ള് തകർക്കുന്നത് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.




ിനുമുമ്പ് വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം

കൈകാര്യം ചെയ്ത ശേഷം വൂ

പ്രവേശിക്കുന്നത്

ചെള്ളിനെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കൂക.

കളയുക.



ചെള്ള് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയധികം ചെള്ള് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൽ എത്രത്തോളം

ചെള്ളുകൾ ശരിയായി നീക്കംചെയ്യുക!

പ്രത്യേകിച്ച് പരിശോധിക്കു ഇടയിൽ • മുട്ടിന് പിറക്കെ കാലുകൾക്കു กมูกอธิวบาอ ออละเพากัดก ം തലയോട്ടി ം ചെവി (BIBS) (11000) (BIBS) (11000) കഴുത്ത് 00000 ë ചെള്ളുകൾ പോകുകയില്ല

നിങ്ങളുടെ പുറകിലും

കഴുത്തിലും പരിശോധിക്കുക. പരിശോധി്ക്കുക,

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പരിശോധിക്കുക!

ചെയ്യുക, ശാൃതി മുഴുവൻ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക, കുറഞ്ഞത് മേണിക്കുറെങ്കിലും വെയിലത്ത് തുക്കിയിട്ടുക <u>നിങ്ങളുടെ ശരീരം</u> പരിശോധിക്കുക<u>്</u>ല

കുളിച്ചു എന്ന് കരുതി ശരീരത്തി്ൽ കടിച്ച

നിങ്ങളുടെ ശരീരം



കണ്ങാലുകൾ, കൈകൾ, കഴുത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് പുറകിൽ അകത്തോട്ട് കയറ്റി ഇടുക. ഓരോ 2 മണിക്കൂറിലും വീണ്ടും പ്രയോഗിക്കുക റെപ്പലന്റ് കാലുകൾ.

ശരീരം മറച്ചുകൊണ്ട് ചെള്ള് റെപ്പലെന്റ് ഉപയോഗിക്ക<u>ു!</u> ഷൂസ്, ട്രൗസര് , ഫുൾ കൈ ഷർട്ട് എന്നിവധരിക്കുക. ട്രൗസർ സോക്സിന്റെ


ചെള്ള് കടിയിൽനിന്നും സുരക്ഷിതരാവു!



MonkeyFeverRisk project This leaflet was produced by the









യുക്യൂക്, കുറ്റ്ചെട്ടിക, തയക്യരപ്പെന്നും മാക്ഷള് രയക്യരപ്പെന്നും മാക്ഷള്ള വയാല് പ്രത്യേക്കുകള്ള

and S

ഡ്രൂപ്പോ പ്രയക്യക്ക

സജീവമാണ്





For further information please visit our project website:

ചെള്ളുകളെ വീട്ടിലേക്ക്

ചെള്ളുകളെ അറിയൂ!

പകർത്തുകയും ചെയ്യും ഉദാ. കാരങ്ങു പനി. **നവംബർ** പ്രയാസവുമാണ്. ചെള്ളുകൾ രക്ത്യം കുടിക്കുകയും **രോഗം** ചെള്ളുകൾ ചെറുതും കാണാൻ മുതൽ മെയ് വരെ 11



icm²





For further information please visit our project website:





ഒരു ചെള്ള് കടിയേറ്റ ശേഷം പനി ബാധിച്ചതായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക.

💥 ചെള്ള് തടവുകയോ മാന്തുകയോ ചെയ്യരുത്.

📈 ജെല്ലി ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് മുടരുത്. 🎌 ് ക്രൂട്

ഉപയോഗിക്കരുത്! ചെള്ള് തക്ർക്കുന്നത് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ചെള്ള് നിക്കാചെയ്യാൻ വിരവ്വുകൾ
 ഉപയോഗിക്കുത് ചെള്ള് തകർക്കുന്നത്
 അബുമ്പാഡയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്
 കൈവ്യൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് കന്ത്വിക്കരുന് ചെള്ള് നീക്കാച്ചെയ്യാൻ വ്വിരലുക്ൾ



അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പാം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് മുറിവ് വൃത്തിയാക്കുക. അന്റിസെപ്റ്റിക് ക്രീം **m**

ചെള്ളിനെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക. **(2)**

ചർമ്മത്തിന് കഴിയുന്നത്ര മേടുത്ത് ഫോഴ്പ്പ് ഉപയോഗിച് ചെള്ളിനെ കളയുക.

ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയധികം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗം നൽകും. നിങ്ങുളുടെ ചര്മ്മത്തിൽ എത്രത്തോളം

ചെള്ളുകൾ ശരിയായി നീക്കംചെയ്യുക



ചെള്ള് കടിയിൽനിന്നും സുരക്ഷിതരാവു!

and the Environment Research in Ecology Department of Health and a)ree

ഒരു ചെള്ള് കടിയേറ്റ ശേഷം പനി ബാധിച്ചതായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശീക പൊതുജനാരോധു കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക.

ജെല്ലി ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് മൂടരുത് ചെള്ള് തുടവുകയോ മാന്തുകയോ

ഉപയോഗിക്കരുത്. ചെള്ള തകർക്കുന്നത അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് കത്തിക്കരുത് ചെള്ള് നീക്കാചെയ്യാൻ വിരലുകൾ പത്തോഗിക്കുമ്പ് ചെള്ള് തകർക്ക



(2)

ചര്മ്മത്തിന് കഴിയുന്നത്ര അടുത്ത് ഫോജ്പ് ഉപയോഗിച് ചെള്ളിനെ കളയുക.

ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയധികം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൽ എത്രത്തോളം

ചെള്ളുകൾ ശരിയായി നീക്കംചെയ്യുക!

ചെള്ളുകളെ അറിയൂ!

MonkeyFeverRisk project, a research collaboration between:

This leaflet was produced by the

JK Centre for

ചെള്ളുകൾ ചെറുതും കാണാൻ രക്തം കുടിക്കുകയും രോഗം പകർത്തുകയും ചെയ്യും ഉദാ പകർത്തുപ്പന്ന് നവംബർ

സജീവമാണ് ായാവുന്നു പ്രധാനമായും മുതൽ മെയ് വരെ



യുക്യൂക് എസ്റ്റ് മുറ്റ്പുപ്പ യുതക്യുകിലുമ്മാക്കോക്യൂക്യാ രൂതക്യുകിലുമ്മാക്കുകള്ളപര വായാക്യുക്കുന്നു and S ുന്നുയൂപര പെയുന്നു

ഉണങ്ങിയ ഇലകളിൽ ചെള്ളുകളെ വീട്ടിലേക്ക് ചെടികളോടൊപ്പവും പ്രത്യേകിച്ച് <mark>മുഗങ്ങൾ</mark> ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊണ്ടുവന്നേക്കാം ചെള്ളുകളെ കാണാം വനങ്ങളിലും ജലാശയങ്ങളിലും പാതകളിലും

m



ീരം മറച്ചുകൊണ്ട് ചെള്ള് പലെന്റ് പെയോഗിക്കു!


ചെള്ള് കടിയിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരാവു!



MonkeyFeverRisk project This leaflet was produced by the









യുക്യൂക്, കുറ്റ്ചെട്ടിക, തയക്യരപ്പെന്നും മാക്ഷള് രയക്യരപ്പെന്നും മാക്ഷള്ള വയാല് പ്രത്യേക്കുകള്ള

and S

ഡ്രൂപ്പോ പ്രയക്യക്ക

സജീവമാണ്





For further information please visit our project website:

ചെള്ളുകളെ വീട്ടിലേക്ക്

ചെള്ളുകളെ അറിയൂ!

പകർത്തുകയും ചെയ്യും ഉദാ. കാരങ്ങു പനി. **നവംബർ** പ്രയാസവുമാണ്. ചെള്ളുകൾ രക്ത്യം കുടിക്കുകയും **രോഗം** ചെള്ളുകൾ ചെറുതും കാണാൻ മുതൽ മെയ് വരെ 11



icm²





For further information please visit our project website:





ഒരു ചെള്ള് കടിയേറ്റ ശേഷം പനി ബാധിച്ചതായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക.

💥 ചെള്ള് തടവുകയോ മാന്തുകയോ ചെയ്യരുത്.

📈 ജെല്ലി ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് മുടരുത്. 🎌 ് ക്രൂട്

ഉപയോഗിക്കരുത്! ചെള്ള് തക്ർക്കുന്നത് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ചെള്ള് നിക്കാചെയ്യാൻ വിരവ്വുകൾ
 ഉപയോഗിക്കുത് ചെള്ള് തകർക്കുന്നത്
 അബുമ്പാഡയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്
 കൈവ്യൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് കന്ത്വിക്കരുന് ചെള്ള് നീക്കാച്ചെയ്യാൻ വ്വിരലുക്ൾ



അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പാം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് മുറിവ് വൃത്തിയാക്കുക. അന്റിസെപ്റ്റിക് ക്രീം **m**

ചെള്ളിനെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക. **(2)**

ചർമ്മത്തിന് കഴിയുന്നത്ര മേടുത്ത് ഫോഴ്പ്പ് ഉപയോഗിച് ചെള്ളിനെ കളയുക.

ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയധികം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗം നൽകും. നിങ്ങുളുടെ ചര്മ്മത്തിൽ എത്രത്തോളം

ചെള്ളുകൾ ശരിയായി നീക്കംചെയ്യുക



ചെള്ള് കടിയിൽനിന്നും സുരക്ഷിതരാവു!

and the Environment Research in Ecology Department of Health and a)ree

ഒരു ചെള്ള് കടിയേറ്റ ശേഷം പനി ബാധിച്ചതായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശീക പൊതുജനാരോധു കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക.

ജെല്ലി ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് മൂടരുത് ചെള്ള് തുടവുകയോ മാന്തുകയോ

ഉപയോഗിക്കരുത്. ചെള്ള തകർക്കുന്നത അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെള്ള് കത്തിക്കരുത് ചെള്ള് നീക്കാചെയ്യാൻ വിരലുകൾ പത്തോഗിക്കുമ്പ് ചെള്ള് തകർക്ക



(2)

ചര്മ്മത്തിന് കഴിയുന്നത്ര അടുത്ത് ഫോജ്പ് ഉപയോഗിച് ചെള്ളിനെ കളയുക.

ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയധികം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൽ എത്രത്തോളം

ചെള്ളുകൾ ശരിയായി നീക്കംചെയ്യുക!

ചെള്ളുകളെ അറിയൂ!

MonkeyFeverRisk project, a research collaboration between:

This leaflet was produced by the

JK Centre for

ചെള്ളുകൾ ചെറുതും കാണാൻ രക്തം കുടിക്കുകയും രോഗം പകർത്തുകയും ചെയ്യും ഉദാ പകർത്തുപ്പന്ന് നവംബർ

സജീവമാണ് ായാവുന്നു പ്രധാനമായും മുതൽ മെയ് വരെ



യുക്യൂക് എസ്റ്റ് മുറ്റ്പുപ്പ യുതക്യുകിലുമ്മാക്കോക്യൂക്യാ രൂതക്യുകിലുമ്മാക്കുകള്ളപര വായാക്യുക്കുന്നു and S ുന്നുയൂപര പെയുന്നു

ഉണങ്ങിയ ഇലകളിൽ ചെള്ളുകളെ വീട്ടിലേക്ക് ചെടികളോടൊപ്പവും പ്രത്യേകിച്ച് <mark>മുഗങ്ങൾ</mark> ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊണ്ടുവന്നേക്കാം ചെള്ളുകളെ കാണാം വനങ്ങളിലും ജലാശയങ്ങളിലും പാതകളിലും

m



ീരം മറച്ചുകൊണ്ട് ചെള്ള് പലെന്റ് പെയോഗിക്കു!

ചെള്ള് കടിയിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരാവു!